



RENAULT TRAFIC

ГРУЗОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ



С таким надежным и энергичным компаньоном, как новый Trafic, ваш бизнес станет еще успешнее, ведь автомобиль создан специально для продуктивной ежедневной работы в течение многих лет. Автомобиль в новом дизайне выглядит элегантно, а мощный бензиновый двигатель 2,0 л 16 кл. 120 л. с. работает практически бесшумно и экономично. Техническое оборудование, высокий уровень комфорта и безопасности достойны пассажирского автомобиля!

Новый Trafic удовлетворит любые ваши требования, он идеально подходит для грузовых перевозок. Хрупкие растения или тяжелые мешки, небольшие или объемные грузы. Новые фургоны Trafic, отвечающие требованиям любого бизнеса, предлагаются в различных модификациях. 2 модификации по длине: L1 — для движения по городу, L2 — с дополнительной полезной длиной в 2,8 м. 1 модификация по высоте: Н1 — для въезда на подземные стоянки (от 5 до 5,9 м³ полезного объема, 1 200 кг максимальной полезной нагрузки).

В задней и боковой части салона Trafic все продумано для облегчения погрузки и выгрузки багажа: грузовое отделение прямоугольной формы и задняя адаптивная подвеска, приспособления для крепления перевозимых грузов, широкие дверные проемы и очень низкие пороги, сдвижные боковые двери.

Все версии нового Trafic полностью адаптированы к суровым дорожным и климатическим условиям.

ЦВЕТА КУЗОВА



Белый D31*



Голубая незабудка V489*



Грозовый серый D47**



Голубая панорама J43**



Синий I44**



Серое серебро G64**



Серо-бежевый C66**



Желтый D32*



Черные сумерки D68**



Пунцовая вишня 713**



Красный C70*



Зеленый океан D92**

*Неметаллик. **Металлик.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ


Версия	L1H1	L2H1
ДИЗАЙН		
Диски и колпаки колес Mini	•	•
Тонированные стекла	•	•
ИНТЕРЬЕР		
Обивка сидений — ткань Galatone	•	•
УПРАВЛЕНИЕ		
6-ступенчатая механическая коробка передач	•	•
Гидроусилитель руля	•	•
Регулировка руля в продольном направлении	•	•
Трансмиссия 4x2, передний привод	•	•
КОМФОРТ		
Пепельница, прикуриватель	•	•
Желтый корпус указателя поворота	•	•
Фиксированное 2-местное пассажирское сиденье	•	•
Увеличенная полезная нагрузка	•	•
Передний отопитель	•	•
Перегородка за спиной водителя (сетка)	•	•
Сиденье водителя, регулируемое по высоте	•	•
Боковые окна сплошные (неостекленные)	•	•
Стандартная длина кузова	•	—
Удлиненный кузов	—	•
Стандартная высота кузова	•	•
Передние стеклоподъемники с ручным управлением	•	•
Сплошные распашные задние двери (неостекленные)	•	•
Шины 205x65x16	•	•
Правая боковая сдвижная неостекленная дверь	•	•
Левая сплошная неостекленная часть кузова	•	•
Зеркала с ручным управлением из салона	•	•
Запасное колесо	•	•
Стальные колесные диски 16"	•	•
Механический ключ	•	•
Полезная нагрузка 1200 кг	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Подушка безопасности водителя	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ		
Электронное противоугонное устройство	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита двигателя и проводящих путей стальными листами	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Окраска «металлик»	0	0
ABS + EBV + AFU	0	0
Подушка безопасности пассажира, передние импульсные стеклоподъемники, зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, центральный замок, ключ с тремя кнопками	0	0
Кондиционер	0	0
Сплошная перегородка за сиденьем водителя	0	0
Остекленная перегородка за спиной водителя	0	0
Передние импульсные стеклоподъемники, зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, центральный замок, ключ с тремя кнопками	0	0
Задние распашные на 180° остекленные двери + обогрев заднего стекла + задний стеклоочиститель + зеркало заднего вида в салоне	0	0
Колпаки Solape	0	0
Внутренняя боковая отделка задней части салона пластиком	0	0
Задние распашные на 270° остекленные двери + обогрев заднего стекла + зеркало заднего вида в салоне	—	0
Задние распашные на 270° неостекленные двери	—	0
Задние распашные на 180° остекленные двери + зеркало заднего вида в салоне	0	0
Задние распашные на 270° остекленные двери + зеркало заднего вида в салоне	—	0
Боковая сдвижная левая неостекленная дверь	0	0
Боковая правая часть кузова сплошная	0	0
Противотуманные фары	0	0
Атермальное лобовое стекло	0	0

• = серийно; 0 = опция; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	L1H1	L2H1
Число мест		3
Типовая полезная нагрузка, кг		1200
ДВИГАТЕЛЬ		2,0 л 16 кл. F4R
Рабочий объем, см ³		1998
Число цилиндров/клапанов		4/16
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		88 (120) / 4750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		190 / 1600
Тип впрыска		Многоточечный
Объем топливного бака, л / тип топлива		90 / бензин
Коробка передач		МКП 6
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м	11,84 / 12,40	13,17 / 13,73
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Базовый размер дисков, дюймы		16
Шины		205/65
Тормозные механизмы передних колес: вентилируемые дисковые, диаметр/толщина, мм		305/28
Тормозные механизмы задних колес: дисковые, диаметр/толщина, мм		280/12
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*		
Максимальная скорость, км/ч		160
Время разгона 0–100 км/ч, с		14,5
РАСХОД ТОПЛИВА* ПО ДИРЕКТИВЕ ЕЭС № 93/116		
Выброс CO ₂ , г/км		247
В городском цикле, л/100 км		13,3
В загородном цикле, л/100 км		8,6
В смешанном цикле, л/100 км		10,3
МАССЫ, кг		
Снаряженная масса	1675	1681
Допустимая масса при полной нагрузке	2870	2965
Полная транспортная масса	4870	4965
Полезная нагрузка (включая эксплуатационные жидкости, без учета веса водителя)	1195	1284
Допустимая масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне 12%		2000
Допустимая масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами		750
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм		
Погрузочная длина x ширина x высота	2400 x 1690 x 1387	2800 x 1690 x 1387
Погрузочный объем, м ³	5	5,9
Колесная база	3098	3498
Ширина x высота проема боковых дверей		1000 x 1285
Ширина x высота проема задних дверей		1390 x 1335
Погрузочная длина	2400	2800
Высота порога багажного отделения на автомобиле без нагрузки	533	544
Внутренняя ширина между колесными арками		1268
Наибольшая ширина салона		1690

*Значения могут меняться в зависимости от модификации.



www.renault.ru

Горячая линия Renault: (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80.

Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики и комплектацию, указанные в настоящем рекламном буклете.

BCTRAFVU2N