

Renault MASTER Z.E.

Hinnad ja varustused

MASTER Z.E. hinnakiri alates 06.10.2021



VARUSTUSTASE	MUDELI KOOD	KERE	MOOTOR	KW/HJ	KÄIGUKAST	HIND (EUR)
Business	M1E-TFG1110FAZ	PANEL VAN 3,1t L1H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	64 990
Business	M1E-TFG1120FAZ	PANEL VAN 3,1t L1H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	65 590
Business	M1E-TFG1220FAZ	PANEL VAN 3,1t L2H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	65 990
Business	M1E-TFG1320FAZ	PANEL VAN 3,1t L3H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	66 390
Business	M1E-TPC1210FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,1t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	64 090
Business	M1E-TPC1310FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,1t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	64 490
Business	M1E-TFG1123FAZ	PANEL VAN 3,5t L1H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	71 590
Business	M1E-TFG1223FAZ	PANEL VAN 3,5t L2H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	71 990
Business	M1E-TFG1323FAZ	PANEL VAN 3,5t L3H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	72 390
Business	M1E-TPC1213FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,5t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	70 090
Business	M1E-TPC1313FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,5t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	70 490
Business	M1E-TCC1C23FAZ	Chassis 3,5t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	70 490



Renault MASTER Z.E.

Hinnad ja varustused

MASTER Z.E. hinnakiri alates 06.10.2021



VARUSTUSTASE	MUDELI KOOD	KERE	MOOTOR	KW/HJ	KÄIGUKAST	HIND (EUR)
Business	M1E-TCC1C3 3FAZ	Chassis 3,5t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57	automaat	70 990



Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



MOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Elektrimootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW	57	57	57	57	57	57
Maksimaalne võimsus, hj	76	76	76	76	76	76
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225	225	225	225	225	225
Käigukasti tüüp	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)
AKU	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Aku tüüp	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku
Kogupinge (V)	400	400	400	400	400	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33	33	33	33	33	33
Aku kaal (kg)	255	255	255	255	255	255

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



AKU	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Sõiduulatus (km)	120	-	120	120	-	120
KÜTUSEKULU JA SOORITUS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Tippkiirus (km/h)	100	80	100	100	80	100
MASSID JA MÕÖTMED	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Pikkus (mm)	5075	5075	5075	5575	5575	6225
Laius (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Laius peeglitega (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Kõrgus (mm)	2307	2500	2500	2499	2499	2488
Teljevahe (mm)	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730
Kandevõime (kg)	1121	1460	1093	1049	1420	968
Max pagasiruumi maht	8	9	9	10.80	10.80	13
Minimaalne kliirens	-	-	-	-	-	-
LAADIMISSÜSTEEM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Standard	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



LAADIMISSÜSTEEM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Alternatiivne	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa
Laadimisaeg	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h
KAUBARUUM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Kasutatav pikkus	2583	2583	2583	3083	3083	3733
Kasutatav pikkus -1.1 m	2530	2530	2530	3030	3030	3680
Kasutatav laius	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Laius rattakoobaste vahel	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Kasutatav kõrgus	1700	1894	1894	1894	1894	1894
Maksimaalne kogupikkus	-	-	-	-	-	-
Kasutatav pikkus (maks/min)	-	-	-	-	-	-
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-	-	-	-	-	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



KAUBARUUM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-	-	-	-	-	-
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-	-	-	-	-	-
KÜLGMINE LÜKANDUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Laius	1050	1270	1050	1270	1270	1270
Kõrgus	1581	1780	1780	1780	1780	1780
REHVID	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16
Klass	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB
TAGAUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Laius (169 mm pörandast)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Sisepäasu kõrgus	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Cargo threshold (min/max)	546/564	544/563	544/563	545/562	545/562	543/557

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



TAGAUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Minimaalne kliirens	182	182	182	174	174	172

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



MOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Elektrimootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW	57	57	57	57	57	57
Maksimaalne võimsus, hj	76	76	76	76	76	76
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225	225	225	225	225	225
Käigukasti tüüp	Reduktor (ühekäiguline)	Transmission with a speed reducer (single gear)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Transmission with a speed reducer (single gear)	Transmission with a speed reducer (single gear)
AKU	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Aku tüüp	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku
Kogupinge (V)	400	400	400	400	400	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33	33	33	33	33	33

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



AKU	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Aku kaal (kg)	255	255	255	255	255	255
Sõiduulatus (km)	-	-	-	-	-	-
KÜTUSEKULU JA SOORITUS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Tippkiirus (km/h)	80	80	100	100	80	80
MASSID JA MÕÖTMED	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Pikkus (mm)	6225	-	5557	6207	-	-
Laius (mm)	2070	-	2100	2100	-	-
Laius peeglitega (mm)	2470	-	2470	2470	-	-
Kõrgus (mm)	2488	-	2270	2264	-	-
Teljevahe (mm)	1750/1730	-	1750/1730	1750/1730	-	-
Kandevõime (kg)	1340	-	-	-	-	-
Max pagasiruumi maht	13	-	-	-	-	-
Minimaalne kliirens	-	166	166	166	166	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



LAADIMISSÜSTEEM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Standard	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)
Alternatiivne	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa
Laadimisaeg	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h
KAUBARUUM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Kasutatav pikkus	3733	-	-	-	-	-
Kasutatav pikkus - 1.1 m	3680	-	-	-	-	-
Kasutatav laius	1765	1765	1765	1765	1765	-
Laius rattakoobaste vahel	1380	1380	1380	1380	1380	-
Kasutatav kõrgus	1894	1894	1894	1894	1894	-
Maksimaalne kogupikkus	-	7021	5751	7021	7021	-
Kasutatav pikkus (maks/min)	-	3741/4583	3091/3313	3741/4583	3741/4583	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



KAUBARUUM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	-
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-	2654	2654	2654	2654	-
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-	579/583	581/585	579/583	579/583	-
KÜLGMIINE LÜKANDUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Laius	1270	-	-	-	-	-
Kõrgus	1780	-	-	-	-	-
REHVID	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C
Klass	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB	A/A/72 dB
TAGAUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Laius (169 mm põrandast)	1580	-	-	-	-	-
Sisepääsu kõrgus	1820	-	-	-	-	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



TAGAUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Cargo threshold (min/max)	543/557	-	-	-	-	-
Minimaalne kliirens	172	-	-	-	-	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



MOOTOR	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Elektrimootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW	57
Maksimaalne võimsus, hj	76
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225
Käigukasti tüüp	Transmission with a speed reducer (single gear)
AKU	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOOTOR
Aku tüüp	Litium-ioon aku
Kogupinge (V)	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33
Aku kaal (kg)	255
Sõiduulatus (km)	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



KÜTUSEKULU JA SOORITUS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Tippkiirus (km/h)	80
MASSID JA MÕÖTMED	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Pikkus (mm)	-
Laius (mm)	-
Laius peeglitega (mm)	-
Kõrgus (mm)	-
Teljevahe (mm)	-
Kandevõime (kg)	-
Max pagasiruumi maht	-
Minimaalne kliirens	-
LAADIMISSÜSTEEM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Standard	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



LAADIMISSÜSTEEM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Alternatiivne	220V tavaline pistikupesa
Laadimisaeg	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h
KAUBARUUM	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Kasutatav pikkus	-
Kasutatav pikkus - 1.1 m	-
Kasutatav laius	-
Laius rattakoobaste vahel	-
Kasutatav kõrgus	-
Maksimaalne kogupikkus	-
Kasutatav pikkus (maks/min)	-
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-

Renault MASTER Z.E.

Tehnilised andmed



KÜLGMINE LÜKANDUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Laius	-
Kõrgus	-
REHVID	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Contact 215/65 R16C
Klass	A/A/72 dB
TAGAUKS	FAASIROOTORIGA ASÜNKROONMOTOR
Laius (169 mm põrandast)	-
Sisepääsu kõrgus	-
Cargo threshold (min/max)	-
Minimaalne kliirens	-

Renault MASTER Z.E.

Varustus



INTERJÖÖR		BUSINESS
Tekstiilist istmekatted Kaleido	DRAP01	●
Tekstiilist istmekatted Kompo	DRAP07	120 €
Vinüül istmekatted	SIMI03	90 €
VÄRVID		BUSINESS
Valge tavavärv MINERAL	QNG	0 €
Hall tavavärv URBAN	KPW	0 €
Oranž tavavärv ORANGE	031	0 €
Sinine tavavärv CARIBBEAN	423	0 €
Punane tavavärv BRIGHT	719	0 €
Sinine tavavärv PERSIAN	RNQ	0 €
Kollane tavavärv LEMON	396	0 €
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE	J47	570 €
Hall metallikvärv STAR	KNH	570 €
Must metallikvärv PEARL	676	570 €
VÄLIMUS		BUSINESS
180° avanevad akendeta tagauksed	DTB180	⓪
270° avanevad akendeta tagauksed	DTB270	⓪
Z.E. kleebised	DECA02	0 €
16" terasveljed	RTOL16	●
Mini ilukilbid	ENJO01	●
Maksi ilukilbid	ENJO02	70 €
Esirataste porikaitsmed	BAVAVT	40 €

Renault MASTER Z.E.

Varustus



VÄLIMUS		BUSINESS
Esi- ja tagarataste porikaitsmed	CHLAP	60 €
SALONGI DISAIN		BUSINESS
Käetoega juhiiste	ACCAV	●
Reguleeritava seljatoega juhiiste	CORMA1	●
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste	COLOMB	80 €
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoega (seljatoes pööratav laud), ilma panipaigata	BQBUR3	●
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoega (seljatoes pööratav laud), panipaigaga (välistab SIMI03)	BQBUR4	140 €
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste	PARMA1	30 €
Üksik, reguleeritava selja- ja nimmetoega kaassõitja iste	PARLOM	130 €
EASY LIFE liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga (välistab AIRBA2)	TBPDB1	190 €
EASY LIFE liikuv keskkonsool	BTAGA3	120 €
Tahvelarvuti hoidja	SUTAB1	60 €
Juhtmevaba telefonilaadija	REACTI	120 €
Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja + tuhatos)	AKPAL	20 €
Mehaanilise vedrustusega juhiiste	FOTREG	⓪
KLIIMA		BUSINESS
Standartne ventilatsioonisüsteem (ilma kliimaseadmeta)	CHAUFO	●
Mehaaniline kliimaseade (välistab SANCL)	KLIMA	1 660 €
Õietolmu filter	FILTR	●
Tehniline kriteerium	1234Y	P
KAUBARUUM		BUSINESS
Tekstiilpolsterdusega salongi eraldussein (välistab SANCL)	HABCL1	⓪

Renault MASTER Z.E.

Varustus



KAUBARUUM		BUSINESS
Kinnine eraldusein salongi ja kaubaruumi vahel (ilma aknata)	SCIAP	⊖
Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate	PLCBOR	⊖
Viimistluseta sisemised küljepaneelid	HABTOL	⊖
Kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses	PLINT	⊖
Pagasikinnituskohad põrandas	PKTMOC	⊖
Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PTANCC	⊖
Leed-valgustus kaubaruumis	PRECL1	⊖
Pistik lisaseadme ühendamiseks kaubaruumis	GNIAZD	⊖
Aknaga vahesein	CLOVIT	⊖
OHUTUS JA TURVALISUS		BUSINESS
Pidurdusassistent	AFURGE	●
Juhi turvapadi	AIRBA1	●
Kaassõitja turvapadi	AIRBA2	380 €
Juhi külgmine turvapadi	ABLAV1	220 €
Juhi ja kaassõitja külgturvapadi	AIRBB	320 €
Kesklukustus	ZAMCE	●
Vargakaitsega kesklukustus	SUPZA	140 €
Kesklukustuse võti	SOP02B	●
Kesklukustuse võti selekteeriva uste avamisvõimalusega	SOP03	60 €
Renault' vabakäe-võtmekaart	KART2A	270 €
Kolmas lisavõti	CLESUP	70 €
«ZE Voice» jalakäijate hoiatusüsteem	AVSVEL	●

Renault MASTER Z.E.

Varustus



OHUTUS JA TURVALISUS		BUSINESS
Varuratas (suverehv)	RSEC01	●
PAKETID		BUSINESS
AC & RADIO pakett (kliimaseade + MP3, Bluetooth, USB, DAB-raadio)(1234Y, CA, RAD59A)	PKEL08	1910 €
AC & R-LINK EVOLUTION pakett(CA 1234Y NAV3G5 RAD58A SPMIR MAPSUP)	PKCLA1	2 550 €
DRIVER pakett: kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik + parkimisandurid taga + elektrilised aknatõstukid esiustel, impulsslülitiga juhiuhksel + reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste	PKCH02	⓪
MOBILE OFFICE pakett: 2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoe (seljatoes pööratav laud) ja panipaigagaBQBUR4 TABPDB RGPDB1	PKCA4B	210 €
CARGO Z.E. 1 pakett: libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PKCNT9	⓪
CARGO Z.E. 2 PLUS PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PKSTRI	⓪
CHROME salongi pakett	PRCHR1	80 €
CHROME väimuse pakett	PRCHR2	130 €
CHROME salongi ja väimuse pakett	PRCHR3	190 €
CARGO Z.E. 1 PLUS PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes + leed-valgustus kaubaruumis	PKSPOP	⓪
CARGO Z.E. 2 PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses	PKSTRK	⓪
DRIVER PLUS package	PKGF10	⓪
CONTROL package	PKSFO2	⓪
CONTROL PLUS package	PKSFO3	⓪
MUU VARUSTUS		BUSINESS
Aste kaubaruumi tagauste juures	MPDAR	⓪
Tugevam aku	BATREF	●
Laadimiskaabel 6m	CACBL2	●
Laadimine tavalisest pistikupesast (10A)	CABDO1	570 €

Renault MASTER Z.E.

Varustus



MUU VARUSTUS		BUSINESS
Lisaseadme pistikud (2- ja 16-klemmiline), näiteks matkaautole	ADPCNC	⓪
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm)	CABAL1	40 €
Ümberehitusvalmidus	BOIADP	110 €
Lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmiline, nt. mootori pöörded)	KABEL	⓪
JUHTIMISSÜSTEEMID		BUSINESS
ECO funktsioon	ECOMOD	●
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik	TEMPI2	110 €
Parkimisabi taga	WSPA	⓪
Parkimisandurid taga + tagurduskaamera	RDAR03	⓪
Parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera	RDAR06	⓪
Elektrilised aknatõstukid esiustel	SZYBEL	●
Elektrilised aknatõstukid esiustel + impulsslülitiga juhiuhksel	LVAVEI	60 €
Kiirusepiirang 100 km/h	LVIT02	⓪
Kiirusepiirang 90 km/h	LVIT01	⓪
Kiirusepiirang 80 km/h	LVIT05	⓪
Kiirusepiirang 70 km/h	LVIT06	0 €
MULTIMEEDIA		BUSINESS
Puutekraaniga DAB-raadio, MP3, Bluetooth, USB (R-Link Evolutioni tellimiseks)	RAD59A	230 €
R-LINK EVOLUTION pakett + Lääne-Euroopa kaardid	PKCLA2	900 €
NÄHTAVUS & VALGUSTUS		BUSINESS
Elektrilised küljepeeglid	LUSTEL	●
Pikendusega küljepeeglid	RGRAND	⓪

Renault MASTER Z.E.

Varustus



NÄHTAVUS & VALGUSTUS		BUSINESS
"Wide-View" lainurkpeegel	RTVI02	80 €
Valgus- ja vihmaseensor	ALEVA	●
Udutuled	HALOGM	140 €

- - Standardvarustus
- - Lisavarustus
- ◐ - Lisavarustus (piirangutega)
- P - Saadaval lisavarustuspakettis